



Výzva na predloženie ponuky

Tatranské plesá; Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad; IČO: 50753631

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Tatranské plesá; Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad; IČO: 50753631, ako obstrávateľ v zmysle § 8 , ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„ Kamerová a audio technika “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Vyberte položku. v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Tatranské plesá

Sídlo: Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad

Štatutárny zástupca: Mgr. Silvia Oleníková, predseda
IČO: 50753631

DIČ: 2120466205

IČ DPH: ---

Tel.: 0903/722031

Fax: ---

E-mail: plesa@tatranske-plesa.sk

Internetová stránka: www.tatranske-plesa.sk

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu.: SK1311110000001589289007

2. **Miesto predloženia/doručenia ponuky:** emailom na adresu: plesa@tatranske-plesa.sk alebo poštou, osobne na adresu: Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad
3. **Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:** Mgr. Silvia Oleníková, predseda
4. **Predmet obstarávania:** Názov: **Kamerová a audio technika (zákazka rozdelená na časť A: Kamerová technika a časť B: Audio technika)** pre projekt s názvom: *Tatranské plesá; Kód projektu v ITMS2014+: 302031G966*; na základe zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv: <https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4399287&l=sk>
5. **Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:**
Kúpna zmluva
6. **Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):** Podrobný popis je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy – špecifikácia predmetu zákazky
7. **Predpokladaná hodnota zákazky: 33 750,10 bez DPH** (22 249,67 bez DPH – časť A a 11 500,43 bez DPH – časť B)
8. **Miesto a termín dodania predmetu zákazky:** pracovisko OZ Tatranské plesá, Sadová 5, 052 01 Spišská Nová Ves, do 2 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy

9. **Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:** Dodanie do 2 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy, pričom kúpna zmluva nadobudne účinnosť až deň po obdržaní oznámenia o schválení zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. doručení správy z kontroly VO verejnému obstarávateľovi. O tomto termíne bude verejný uchádzač informovať víťazného uchádzača.
10. **Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:** nie
11. **Financovanie predmetu zákazky:** Integrovaný regionálny operačný program
12. **Lehota na predloženie ponuky:** do 23.03.2020 do 12:00
13. **Spôsob predloženia ponuky:** poštou alebo osobne alebo emailom
14. **Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:** najnižšia cena celkom s DPH samostatne pre časť A a samostatne pre časť B.

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za časť A alebo za časť B alebo za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za časť A alebo za časť B alebo za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za každý predmet zákazky zvlášť.

15. **Pokyny na zostavenie ponuky:**

- **Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:**
 - a. **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, štatutárny zástupca, IČO, telefón, e-mail) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá.
 - b. **Svoje cenové ponuky predkladajte ako cenu bez DPH a zároveň aj s DPH samostatne za časť A, samostatne za časť B a zároveň ako celkovú cenu bez DPH a s DPH prostredníctvom vyplnenia prílohy č. 2 tejto výzvy.**
 - c. **V prípade, že nie ste platcom DPH uveďte to na svojej cenovej ponuke.**

16. **Otváranie ponúk:** 23.03.2020 o 13:00 v sídle verejného obstarávateľa

17. **Postup pri otváraní ponúk:** účasť predsedu a podpredsedu občianskeho združenia

18. **Lehota viazanosti ponúk:** do 31.05.2020

19. **Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:** Mgr. Silvia Oleníková, predseda a Ing. Miroslav Pomajdík, podpredseda; 0903/722031

20. **Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Uchádzač sa predložením ponuky zaväzuje dodať predmet zákazky so záručnou dobou presne vymedzenou v prílohe č. 1 – technická špecifikácia predmetu zákazky a zároveň sa zaväzuje, že verejný obstarávateľ sa stáva vlastníkom celého predmetu zákazky pri dodaní tovaru, čo sa preukáže dodacím listom, resp. preberacím protokolom.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom Kamerová a audio technika projektu bez udania dôvodu.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä: a) Ministerstvo kultúry SR ním poverené osoby, b) Útvary vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

S úctou,

Mgr. Silvia Oleníková, predseda

Prílohy:

1. Príloha 1 – technická špecifikácia predmetu zákazky
2. Príloha 2 – vzor cenovej ponuky
3. Príloha 3 – vzor kúpnej zmluvy

13.03.2020, Mgr. Silvia Oleníková,
predseda OZ



Občianske združenie
Tatranské plesá
Moyzesova 3284/4
058 01 Poprad
IČO: 50753631
DIČ: 2120468205

Príloha č. 1 – technická špecifikácia predmetu zákazky

Kamerová a audio technika

Por.č.	Názov	množstvo (ks)
Časť A	Kamerová technika	1
Časť B	Audio technika	1

Uvedené zariadenia musia spĺňať tieto **minimálne** technické parametre:

Kamerová a audio technika

Minimálne požadované parametre		
Časť A – Kamerová technika	Technická špecifikácia	<p>Kamerová technika pozostávajúca z týchto položiek: 1x - 4K kamera videokamera s objektívom – min. 4,6K videokamera s integrovaným RAW rekordérom (12 bit, bezstratový), 35mm 4.6K HDR obrazový senzor (4608 x 2592 obrazových bodov), 120 fps pre 4,6K, 150 fps pre 4K, 300 fps pre FullHD, interné sloty pre Cfast a SD pamäťové karty, možnosť pripojenia SSD (USB-C + 2,5") ako záznamového média, EF mount pre objektív + možnosť výmeny za B4, PL a F mount, možnosť ovládania bezdrôtovo cez tablet, Stereo (2xXLR) s fantómovým napájaním, zabudovaný stereo mikrofón, LANC, 12G-SDI IN/OUT, 3G SDI OUT, REF TC IN, 12V XLR napájanie, ovládací konektor pre broadcast objektívy, SW pre strih obrazu, zvuku, efektovanie a korekciu farieb, ramenná opierka, rúčka na prenos, hľadáčik s FullHD rozlíšením, držiak externého mikrofónu, makro objektív EF100mm, F 2,8 , 1:1, s obrazovým stabilizátorom a rýchlym ostrením; 2x pamäťová karta - Profesionálny SSD, pripojenie cez port USB 3.1. Gen2, Type-C, rýchlosť čítania 550MB/s, zápis 520MB/s, odolný proti vode, prachu, nárazom, röntgenovému žiareniu, rozsah teplôt - medzi 0°C - 70°C, vrátane boxu pre pamäťové médium - box pre umiestnenie externého záznamového pamäťového média SSD 2,5", kompatibilný s kamerou; 1x ext. rekordér/monitor pre videokameru - Externý monitor/rekordér s napájacou batériou, uhlopriečka 7", ovládanie - dotyková obrazovka, fokus asistent, I/O - HDMI 2.0.a 12G-SDI, záznam HD, Ultra HD, 2K and 4K DCI, RAW formát, záznam na SD/UHS-II karty – 2 sloty, 2x batériový slot, USB-C pripojenie, LANC, možnosť 12V externého napájania, audio vstup 2xXLR, zabudovaný reproduktor, možnosť pripojenia slúchadiel; 1x SSD pamäťové médium - SSD 2,5" – pamäťové médium, kapacita: 2TB, interface: Serial ATA III, rýchlosť čítania: 550 MB/s, rýchlosť zápisu: 520 MB/s, rýchlosť prenosu dát: 6 Gbit/s, celkový objem zapisateľných dát za životnosť: 2,400 TBW; 1x doska batérie - redukcia na uchytenie batérie typu V-lock; 3x batéria - V-mount batéria Li-ion min.150Wh, 14,8V, LED indikátor stavu nabitia v %, ochrana proti prúdovému preťaženiu, D-Tap & USB napájacie konektory; 1x dvojnabíjačka - Inteligentná nabíjačka pre dve batérie V-mount s manažmentom nabíjania, samostatný napájací výstup (4-pin XLR) - 14.5V/4.5A, 75W, LED signalizácia stavu nabíjačky (módu); 1x objektív 1 - stredný profesionálny objektív s transfokáciou, EF 24-70mm, F 2,8 v celom</p>

		<p>rozsahu transfokácie, robustná konštrukcia chrániaca proti nárazom, prachu a vlhkosti, rýchle a tiché automatické zaostrovanie, možnosť manuálneho zaostrenia; 1x objektív 2 - tele profesionálny objektív s transfokáciou, EF 70 – 200mm, F 2,8 v celom rozsahu transfokácie, robustná konštrukcia chrániaca proti nárazom, prachu a vlhkosti, rýchle a tiché automatické zaostrovanie, možnosť manuálneho zaostrenia, stabilizácia obrazu; 1x objektív 3 - širokouhlý profesionálny objektív s transfokáciou, EF 16-35 mm, F 2,8 v celom rozsahu transfokácie, robustná konštrukcia chrániaca proti nárazom, prachu a vlhkosti, rýchle a tiché automatické zaostrovanie, možnosť manuálneho zaostrenia; 1x statív - profesionálny dvojstupňový duralový statív s hydraulickou hlavou, nosnosť hlavy do 10kg, nosnosť statívu do 20 kg, výšková nastaviteľnosť: 05 – 1,6 m, nastavenie vyváženia, „pavúk“, ochranný a transportný obal; 1x diaľkové ovládanie - Rukoväť s diaľkovým káblovým ovládaním kamery, LANC, ovládanie funkcií: spustenie / zastavenie záznamu, zoom, rýchlosť zoomu, RET (prehrá posledných 5 sekúnd nahratého záznamu) a pohotovostný režim; 1x follow focus + matte box - Profesionálny matte box s 15 mm adaptérom, možnosť použitia súčasne dvoch filtrov (jeden z nich nastaviteľný 360°), horná a 2 bočné klapky, čierny látkový rukáv (Fabric lens donut), redukčné krúžky na objektívy; mechanický ovládač ostrenia pre 15 mm adaptér (follow focus), 1x transportný vak na chrbát -transportný vak na chrbát s tvrdým ochranným čalúnením, min. vnútorný priestor: 52 x 35 x 22 cm, nastaviteľné vnútorné prepážky, rúčka na prenos vo vertikálnej polohe, popruhy na chrbát, vonkajšie prídavné vrecká, osobitná časť na laptop/tablet, ochranný povlak do dažďa, 5 rokov záruka. Súčasťou dodávky je doprava na miesto určenia.</p>
<p>Časť B – Audio technika</p>	<p>Technická špecifikácia</p>	<p>Audio technika pozostávajúca z týchto položiek: 1x profesionálny SW pre komplexné spracovanie zvuku - profesionálny SW pre komplexné spracovanie zvuku v hudobnej a filmovej oblasti, Surround 7.1, 256 stôp, plugíny vo formáte AAX, podpora HD video formátov, 64bitová architektúra, min. 60 64-bitových plug-inov vo formáte AAX, automatická kompenzácia latencie, funkcie typu Multitrack Beat Detective a Elastic Audio, notový a MIDI editor pre kompozičné a aranžérske práce, monitoring s nízkou latenciou s podporou Core Audio a ASIO zvukových kariet, podpora formátov OMF/AAF/MMX, podpora exportu mp3 súborov, plná podpora Time Code v rôznych formátoch, Avid Cloud Collaboration, podpora mixu do všetkých formátov od mono až po surround 7.1.; 2x PCIe profesionálna zvuková karta - PCIe audio interfejs ADAT 4I/O - AD/DA prevodník s Word clock generátorom pre externú synchronizáciu, počet vstupov: 36, počet výstupov: 36, MIDI 2xI/o, SPDIF, ADAT, vzorkovacia frekvencia : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, nastaviteľná latencia; 2x mikrofónny predzosilovač - mikrofónny predzosilovač, fantómové napájanie, počet kanálov: 8, vstupy: 8x balanced XLR/TRS kombi, 2x ADAT, Word clock – BNC, výstupy: 8x balanced jack 6,3 mm TRS, 2x ADAT, Word clock – BNC, Kompresor, vzorkovacia frekvencia : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, Mikrofónne vstupy: frekvenčný rozsah:20Hz - 20kHz , dynamický rozsah:109 dB (A-Weighted), Gain rozsah: 50 dB,vstupná impedancia: 3 kΩ, line vstupy: frekvenčný rozsah:20Hz - 20kHz , dynamický rozsah:109 dB (A-Weighted),</p>

	<p>nástrojové vstupy: frekvenčný rozsah:20Hz - 20kHz , dynamický rozsah:108 dB (A-Weighted), Gain rozsah: 50 dB, vstupná impedancia: 1MΩ, line výstupy: impedancia: 136 Ω (Balanced), vrátane potrebného počtu ADAT káblov (8x SPDIF/ADAT káble); 1x špeciálna klávesnica pre profesionálny SW pre komplexné spracovanie zvuku - špeciálna klávesnica kompatibilná so špecializovaným popisom pre ovládanie profesionálneho SW pre DAW; 1x mikrofónny pár - párovaná dvojica kondenzátorových štúdiových mikrofónov, odpružené úchyty, kufrík na transport, frekvenčný rozsah: 20 - 20000 Hz, ekvivalentná úroveň šumu: 6 dB-A, citlivosť: 23 mV/Pa, odstup signál – šum: 88 dB-A, nastaviteľný útlm: -6; -12; -18 dB, Bass filter 160; 80; 40 Hz, impedancia 200 Ohm, odporúčaná záťažová impedancia: 2200 Ohm, prepínateľné charakteristiky: všesmerová, široká kardioidná, kardioidná, hyperkardioidná, a „Figure of Eight“; 1x jog/shuttle DAW kontrolér - jog/shuttle DAW kontrolér kombinujúci možnosti dotykového a hardwarového kontroléra s min. 10" dotykovou obrazovkou, pripojiteľnosť k počítaču pomocou Ethernet, podpora protokolu EUCON, kompatibilita s kontrolérmi Avid S3, Artist Mix, a Pro Tools 12.5 (a vyššie), Cubase 8.5 (a vyššie), Nuendo 7 (a vyššie), alebo Logic Pro X, ovládače s dotykovou citlivosťou a funkciou tlačidla, kombinácia virtuálnych dotykových a fyzických ovládačov, transportné funkcie vrátane hliníkového jog kolieska, vyhradené ovládače pre automatizáciu, tlačidlové ovládače transportných funkcií, footswitch; 1x DAW kontrolér so 16 motorizovanými touch-sensitive fadermi - DAW kontrolér so 16 motorizovanými touch-sensitive fadermi disponujúci vysokou rýchlosťou a jednoduchým ovládaním, 16 dotykovo citlivých 100 mm motorizovaných faderov, 32 enkodero (16 priraditeľných, 8 pre ovládanie kanálov, 8 pre celkové riadenie), 16 displejov OLED s vysokým rozlíšením, možnosť pripojenia cez ethernet pre maximálnu rýchlosť a presnosť, vstup pre nožný pedál (zapnutie a vypnutie záznamu), podpora protokolov EUCON, HUI a Mackie Control, kompatibilita s najrozšírenejšími audio/video aplikáciami, zabudované konektory 2x XLR (Mic/Line) In, 2x ¼" (Line) In, 1x ¼" (Footswitch) In, 2x XLR (Line) Out, 2x ¼" (Line) Out, 1x ¼" (Headphones) Out, 2x Ethernet I/O a 2x USB typ A I/O. Súčasťou dodávky je doprava na miesto určenia, potrebný rozsah montáže a zaškolenie.</p>
--	---

Príloha č. 2 – Cenová ponuka

Identifikácia uchádzača:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

Kontaktné údaje (e-mail, telefón):

Názov položky	Počet kusov	Cena bez DPH spolu (doplniť)	Cena s DPH spolu (doplniť)
Časť A – Kamerová technika	1		
Časť B – Audio technika	1		
Spolu			

V , dňa 2020

Podpis a pečiatka uchádzača